

nexx®

Intelligent
media network
www.nexsignage.com

GAREX PROFESSIONAL MONITOR SERIJE

KATALOG MONITORJEV



GAREX PROFESSIONAL MONITOR M-SERIJA



SPECIFIKACIJE

PANEL

Resolucija	Razmerje	Svetilnost cd/m2	Barve	Vidni kot	Kontrast
1920x1080	16:9	450	16.7M	178	4000:1

AV PRIKLJUČKI

Video	Avdio	Zvočniki
HDMI, VGA, BNC	3.5mm priključek	5W, 8 (x2)

OKOLJE

Delovna temperatura
0 - 50 stopinj

PREDVAJALNIK

Formati predvajanja
Video (AVI, MP4), Audio (MP3), Slike (JPG, BMP)

VELIKOST

32

Velikost zaslona
698.4x392.9 mm

Velikost ohišja
723.4x422x9x68 mm

Poraba
38w

Vesa priključki
500x200 / 400x200

43

Velikost zaslona
941.2x529x42 mm

Velikost ohišja
963.6x577.9x59.8 mm

Poraba
45w

Vesa priključki
400x200

50

Velikost zaslona
1073.78x604 mm

Velikost ohišja
1097x632.5x60 mm

Poraba
55w

Vesa priključki
400x400 / 400x200

55

Velikost zaslona
1209.6x680.4 mm

Velikost ohišja
1273x708.9x59.3 mm

Poraba
65w

Vesa priključki
400x400 / 400x200

GALERIJA



Prikaz GAREX PROFESSIONAL MONITOR M-SERIE.




Prikaz zadnjega dela monitorja in možnosti priklopa zunanjih naprav.



Prikaz GAREX PROFESSIONAL MONITOR M-SERIE v realnem okolju.

GAREX PROFESSIONAL MONITOR 4K M-UHD SERIJA



SPECIFIKACIJE

PANEL

Resolucija	Razmerje	Svetilnost cd/m2	Barve	Vidni kot	Kontrast
3840x2160	16:9	450	16.7M	178	4000:1

AV PRIKLJUČKI

Video	Avdio	Zvočniki
DisplayPort, HDMI x 2, VGA, Audio In, USB 3.0 x 2, AV In, YPbPr, SD Card	3.5mm priključek	5W, 8 (x2)

OKOLJE

Delovna temperatura
0 - 50 stopinj

PREDVAJALNIK

Formati predvajanja

Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)

CPU	RAM	Grafika	Spomin
ARM Quad-core Cortex-A53 1.4GHz x64	2GB DDR3	Mali450MP4 (6-core) 450MHz	116GB
USB	Povezljivost	Op. sistem	
USB 3.0 x 2, USB 2.0 x3	(na voljo z nadgradnjo) LAN : 10/100 Ethernet , WiFi : 802.11b/g/n/ac	Android 5.0.1	

VELIKOST

65

Velikost zaslona
1428.5x807 mm

Velikost ohišja
1516.5x892x110.8 mm

Poraba
280w

70

Velikost zaslona
1633.1x959.25x112.8 mm

Velikost ohišja
1633.1x959.25x112.8 mm

Poraba
350w

86

Velikost zaslona
1895x1066 mm

Velikost ohišja
2018.4x1189.5x117.9 mm

Poraba
420w

GALERIJA



Prikaz GAREX PROFESSIONAL MONITOR 4K M-UHD SERIJE.



Prikaz zadnjega dela monitorja in možnosti priklopa zunanjih naprav.



Prikaz GAREX PROFESSIONAL MONITOR 4K M-UHD SERIJE. v realnem okolju.

GAREX PROFESSIONAL MONITOR VISOKA SVETILNOST M-BH SERIJA



SPECIFIKACIJE

PANEL

Resolucija	Razmerje	Svetilnost cd/m2	Barve	Vidni kot	Kontrast
1920x1080	16:9	1500	16.7M	178	4000:1

AV PRIKLJUČKI

Video	Avdio	Zvočniki
HDMI, VGA, BNC	3.5mm priključek	5W, 8 (x2)

OKOLJE

Delovna temperatura
0 - 50 stopinj

PREDVAJALNIK

Formati predvajanja
Video (AVI, MP4), Audio (MP3), Slike (JPG, BMP)

VELIKOST

32

Velikost zaslona
698.4x392.9 mm

Velikost ohišja
723.4x422.8x69.5 mm

Poraba
180w

43

Velikost zaslona
994.2x529.42mm

Velikost ohišja
987.2x575.1x57.2 mm

Poraba
230w

49

Velikost zaslona
1107.3x604mm

Velikost ohišja
1122x652x58 mm

Poraba
300w

55

Velikost zaslona
1209.6x680.4 mm

Velikost ohišja
1273x743x93 mm

Poraba
340w

GALERIJA



Prikaz GAREX PROFESSIONAL MONITOR VISOKA SVETILNOST M-BH SERIJE.




Prikaz zadnjega dela monitorja in možnosti priklopa zunanjih naprav.



Prikaz GAREX PROFESSIONAL MONITOR VISOKA SVETILNOST M-BH SERIJE v realnem okolju.

GAREX PROFESSIONAL MONITOR ULTRA VISOKA SVETILNOST M-UBH SERIJA



SPECIFIKACIJE

PANEL

Resolucija	Razmerje	Svetilnost cd/m2	Barve	Vidni kot	Kontrast
1920x1080	16:9	2500	16.7M	178	4000:1

AV PRIKLJUČKI

Video	Avdio	Zvočniki
HDMI, VGA, BNC	3.5mm priključek	5W, 8 (x2)

OKOLJE

Delovna temperatura
0 - 50 stopinj

PREDVAJALNIK

Formati predvajanja
Video (AVI, MP4), Audio (MP3), Slike (JPG, BMP)

VELIKOST

46

Velikost zaslona
1018.1x572.7 mm

Velikost ohišja
1080.5x635.1x132.7
mm
Poraba
380w

55

Velikost zaslona
1210x680.8 mm

Velikost ohišja
987.1272.7x743.4x132.8 mm
Poraba
440w

65

Velikost zaslona
1429x804 mm

Velikost ohišja
1491x866x123.5 mm
Poraba
490w

GALERIJA



Prikaz GAREX PROFESSIONAL MONITOR ULTRA VISOKA SVETILNOST M-UBH SERIJE.



vklopi in predvajaj

HD

Full HD



različne možnosti
zunanjih
priključkov



"eco-prijazen"
časovni
vklop/izklop



uporaba
24/7



integrirani
zvočniki



širok vidni kot



super tanek profil

IPS

komercialna
nadgradnja IPS
panela



tehnična
podpora



možnost
planiranja vsebin




integrirana
kolesca



3-letna
garancija

Prednosti serije.



Prikaz GAREX PROFESSIONAL MONITOR ULTRA VISOKA SVETILNOST M-UBH SERIJE v pokončni postavitvi v realnem okolju.

GAREX PROFESSIONAL MONITOR WAL M-TLH SERIJA



SPECIFIKACIJE

PANEL

Resolucija	Razmerje	Svetilnost cd/m2	Barve	Vidni kot	Kontrast
1920x1080	16:9	500	16.7M	178	4000:1

AV PRIKLJUČKI

Vhod

HDMI, DVI, VGA, RGB/HV (BNC), Video1 IN (BNC), Video2 IN (BNC), RS-232 In, IR In, Keyboard (IR), Audio in

Izhod

RS-232 Out, IR Out, Audio out

OKOLJE

Delovna temperatura

0 - 50 stopinj

PREDVAJALNIK

Formati predvajanja

Video (AVI, MP4), Audio (MP3), Slike (JPG, BMP)

VELIKOST

49

Velikost zaslona
1074x604.3 mm

Velikost ohišja
1077.5x607.8x113.8 mm

Poraba
155w

55

Velikost zaslona
1209.9x680.7 mm


Velikost ohišja
1213.4x684.2x117.9 mm

Poraba
160w

GALERIJA



Prikaz GAREX PROFESSIONAL MONITOR WALL M-TLH SERIJE.



Prikaz zadnjega dela monitorja in možnosti priklopa zunanjih naprav.



Prikaz GAREX PROFESSIONAL MONITOR WALL M-TLH SERIJE v realnem okolju.

GAREX ANDROID PROSTOSTOJEČ MONITOR L SERIJA



SPECIFIKACIJE

PANEL

Resolucija	Razmerje	Svetilnost cd/m2	Barve	Vidni kot	Kontrast
1920x1080	16:9	450	16.7M	178	5000:1

AV PRIKLJUČKI

Video	Avdio	Zvočniki
HDMI,VGA	3.5mm priključek	5W, 8 (x2)

OKOLJE

Delovna temperatura
0 - 50 stopinj

PREDVAJALNIK

Formati predvajanja

Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)

CPU

Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz

RAM

2GB DDR3

Grafika

Mali-T760 MP4 @600MHz

Spomin

6GB

USB

USB 2.0 x 2

Povezljivost

(na voljo z nadgradnjo): LAN : 10/100 Ethernet , WiFi : 802.11b/g/n

Op. sistem

Android 5.1.1

VELIKOST

50

Velikost zaslona
618.4x1097.8 mm

Velikost ohišja
747x1862x50 mm

Poraba
100w


55

Velikost zaslona
682.4x1211.6 mm

Velikost ohišja
813x1965x50 mm

Poraba
120w

GALERIJA



Prikaz GAREX ANDROID PROSTOSTOJEČ MONITOR L SERIJE.



Prikaz možnosti priklopa zunanjih naprav.



Prikaz GAREX ANDROID PROSTOSTOJEČ MONITOR L SERIJE v realnem okolju.

GAREX ANDROID PROSTOSTOJEČ ULTRA VISOKA SVETILNOST L-UHB SERIJA



SPECIFIKACIJE

PANEL

Resolucija	Razmerje	Svetilnost cd/m2	Barve	Vidni kot	Kontrast
1920x1080	16:9	2500	16.7M	178	5000:1

AV PRIKLJUČKI

Video	Avdio	Zvočniki
HDMI,VGA	3.5mm priključek	5W, 8 (x2)

OKOLJE

Delovna temperatura
0 - 50 stopinj

PREDVAJALNIK

Formati predvajanja

Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)

CPU

Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz

RAM

2GB DDR3

Grafika

Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz

Spomin

6GB

USB

USB 2.0 x 2

Povezljivost

(na voljo z nadgradnjo): LAN : 10/100 Ethernet , WiFi : 802.11b/g/n

Op. sistem

Android 5.1.1

VELIKOST

46

Velikost zaslona

1018.1x572.7 mm


Velikost ohišja

1795x725.1x145 mm

Poraba

380w

GALERIJA



Prikaz GAREX ANDROID PROSTOSTOJEČ ULTRA VISOKA SVETILNOST L-UHB SERIJE.



brezžičen
wifi



programska
oprema v
oblaku



LAN
povezava



različne možnosti
zunanjih
priključkov



možnost
tkočega
teksta



"eco-prijazen"
časovni
vklop/izklop



prikaz različnih
vsebin znotraj
zastona



širok vidni kot



super tanek profil



komercialna
nadgradnja IPS
panela



tehnična
podpora



integrirana
kolesca

Prednosti serije.



Prikaz GAREX ANDROID PROSTOSTOJEČ ULTRA VISOKA SVETILNOST L-UHB SERIJE v realnem okolju.

GAREX ANDROID ZUNANJI PROSTOSTOJEČ OT SERIJA



SPECIFIKACIJE

PANEL

Resolucija	Razmerje	Svetilnost cd/m ²	Barve	Vidni kot	Kontrast
1920x1080	16:9	2500	1.06B	178	8000:1

AV PRIKLJUČKI

Video
HDMI,VGA

OKOLJE STANDARD: IP65

Delovna temperatura	Vlažnost
-20 do 50 stopinj	10% - 80%

PREDVAJALNIK

Formati predvajanja

Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)

CPU

Quad-Core Cortex-A9 @1.6GHz

RAM

1GB DDR3

Grafika

Mali-400 MP4 @400MHz

Spomin

6GB

USB

USB 2.0 x 2

Povezljivost

(na voljo z nadgradnjo): LAN : 10/100 Ethernet , WiFi : 802.11b/g/n

Op. sistem

Android 5.1.1

Dodatne možnosti nadgradnje

Zaslon na dotik, kamera

VELIKOST

49

Velikost zaslona
610x1079,8 mm

Velikost ohišja
870x1950x197 mm

Poraba
300w

Teža
120Kg

55

Velikost zaslona
680.2x1209.4 mm

Velikost ohišja
960x2032.5x203 mm

Poraba
430w

Teža
120Kg

GALERIJA



2500 cd/m2



vodoodporno



odporno proti
vandalizmu



pameten sistem
uravnavanja
temperature



jekleno ohišje



anti refleksno
steklo



enostavno
vzdrževanje



uporaba
24/7



vklopi in
predvajaj



možnost
nadgradnje
omrežja



možnost
nadgradnje
zaslona na dotik





notranje
zакlepanje



tehnična
podpora



3-letna
garancija



Prikaz GAREX ANDROID ZUNANJI PROSTOSTOJEČ OT SERIJE v realnem okolju.

V zgornji ponudbi predstavljamo zaslone, ki so v stalni ponudbi. Na povpraševanje lahko sestavimo popolnoma ukrojeno ponudbo glede na želje in potrebe naročnika ter ponudimo prilagojene rešitve in tudi druge tipe monitorjev.

